




Co-pro orange-line

€ 27,75

ONDERVLOER

VOOR LAMINAAT

ORANGE-LINE



Kwaliteit	Orange-Line
Materiaal	LDPE folie / foam
Materiaaldikte (mm)	2
Afmeting (cm)	1500 x 100
Pak/rol inhoud	15 m ²

Basisonder vloer voor laminaat, heeft een egaliserend en geluids-isolerend vermogen. Voorzien van een dampremmende LDPE-folie met afplaktape.

	GELUID Contactgeluidverbetering ΔL_w IS	18 dB
	THERMISCHE WAARDE Geschikt voor vloerverwarming met: laminaat Geschikt voor vloerkoeling met: laminaat Warmtedoorlaatweerstand (R m ² K/W)	Ja Nee 0,05
	BELASTING Kortstondige belasting (CS) ≥ 10 kPa Statische belasting (CC) ≥ 2 kPa Oneffenheden (PC) $\geq 0,5$ mm	≥ 10 ≥ 2 $\geq 0,5$ mm
	VOCHT Waterdamp blokkade (SD) $\geq 75m$ EPLF	>75m
	BRAND Brandklasse	E(RTF)

ADVIES

De Orange-Line met de oranje foliezijde naar beneden plaatsen op de schone vloer. De tweede rij over de folieflap heen plaatsen en de tapestrip verwijderen, daarna aandrukken.

Artikelnummer
4926128519



Scan deze QR
voor meer info.



Korte Beschrijving

De Orange-line is een echte basis-ondervloer voor laminaat, deze ondervloer heeft het vermogen om geluidsisolerend en egaliserend te zijn. De Orange-line is voorzien van een damp-remmende LDPE-folie met afplaktape. De Orange-line is wel geschikt met vloerverwarming maar niet met vloerkoeling.

Extra Informatie

Artikelnummer	4926128519
Brandclassificatie	Efl
Breedte (cm)	100,00
Contactgeluidreductie ΔL_{lin} (IS)	8,00
Contactgeluidreductie ΔL_W (IS)	18,00
Lengte (cm)	1,500,00